



JA-155J Trasmettitore universale

Il prodotto un dispositivo di sistema wireless della serie JABLOTRON 100+, destinato primariamente all'installazione in automobili. È impiegato per il comando a distanza di vari dispositivi, per esempio per l'apertura di saracinesche.

Declaration of conformity - JA-155J (PDF 316 kB)

Descrizione

Il trasmettitore può anche essere abbinato a relè multifunzione (MFR) della serie AC-16x, al fine di regolarli secondo la modalità selezionata. È possibile registrare un unico trasmettitore a MFR multipli, con funzione diversa.

Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione	da 12 a 24 V ±30 %
Consumo	5/20 mA
Banda di comunicazione	868,1 MHz, protocollo Jablotron
Range di comunicazione	fino a 300 m (visibilità orizzontale)
Risposta ingresso opzionale	1 o 2 impulsi alimentazione
Range di temperatura d'esercizio	da -40 °C a +85 °C
Temperature medie	da -10 °C a +40 °C
Dimensioni, peso	84 x 53 x 25 mm, 120 g
Condizioni operative	Autorizzazione generale ČTU VO-R/10/09.2010-11
Soddisfa altresì i requisiti di	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EHK010, EN 62368-1, EN 50581